



Mobiltelefoner i operationsmiljö

Riksföreningen rekommenderar

Upprätta rutiner på arbetsplatsen angående användning av mobiltelefon i operationsrummet utifrån patientsäkerhet, sekretess, teamarbete, kommunikation och hygien. Riksföreningen för operationssjukvård rekommenderar att Checklista för Säker kirurgi 2.0 alltid används som led i arbetet för att optimera patientens säkerhet.

- Försiktighetsprincipen gäller vid användande av alla elektroniska produkter
- Det bör finnas anvisade ytor i operationsrummet där medhavd elektronisk produkt kan placeras
- Vid användande av medicinteknikprodukter (MTP) ska både patient och utrustning vara under uppsikt och personalen ska ha särskild uppmärksamhet på att MTP kan påverkas av mobiltelefoni.
- MTP ska vara kompatibel med mobiltelefoner de får inte störa patientövervakningsanordningar eller annan teknik som krävs för patientvård
- Mobiltelefoner bör inte användas för fotografering av patienter
- Mobiltelefoner kan utgöra distraktion och bör därför undvikas, aktiviteter kopplade till mobiltelefoner bör begränsas
- Hantera endast samtal relaterat till aktuell patienten
- Särskild försiktighet bör vidtas för att undvika att vakna patienter hör och tar del av känslig information
- Högtalarfunktion vid samtal i mobiltelefon bör undvikas för att värna om patientsekretessen
- Mobiltelefon som används i arbetet ska regelbundet desinficeras med desinfektionsmedel
- Mobiltelefoner och dess tillbehör till exempel hörlurar eller tangentbord får inte äventyra aseptik och sterilitet

